

STRAVOVACÍ SYSTÉMY

Výdejní místa

Výdejní terminál TS45 AC



Výdejní terminál TS90 Standard



Výdejní terminál TS3x KLASIK



Výdejní terminál TD7x



Výdejní terminál TC1x NERO



Výdejní terminál TC2x VITO



Výdejní terminál TE15x LOGIC



Objednací místa (boxy)

Objednací box TSD Standard



Objednací box TSD WALL



Objednací box BC30 Altro a Senso



Objednací box BC40 Grande a Bianco



Objednací box TE192 TIKI



Objednací místa

Objednací terminál TD50



Objednací terminál TK6x



Objednací terminál TA100 PRIMO



Objednací terminál TC1x DUO



Objednací terminál TC2x UNO



Objednací terminál TE191 NEXIO



Objednací terminál TE15x ARKA



Identifikátory

Identifikátory



Montážní zásady



DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY


OTVÍRAČ

Mikroterminály

Otvírač dveří TR 42



Otvírač dveří TR 43



Externí anténa pro TR 42



Otvírač dveří plus TR 50



Docházkový terminál AC (TD50)



Docházkový terminál (TK60)



Docházkové terminály

OTVÍRÁK (bude doplněno)

ML_otvirak.pdf
(visplzen.cz)

Zapojení zámku k
terminálům



Ostatní komponenty

Držáky

Držák AC



Držák UNI OKW



Držák UNI OKW pro TS/I/C3x



Distanční plastová podložka na trubku pod čj 3x



Držák UNI TC10



Držák UNI TC20



Stojan trubkový nerez na dechovou clonu




Princip uchycení MiniOKW a Hřebenového



Výměna Uchycení MiniOKW za Hřebenové



Držák plastový TS3x na trubku



Držák plastový č.j. 3x na trubku



Stojan trubkový nerez s objímkou



Zdroje

Zálohovaný zdroj



Zdroj k BC40 PCC-100K9



Instalační skříň-PoE Injektor



Instalační skříň-PoE + UPS



Převodníky

HUB-převodník Ethernet-RS485



HUB-převodník USB-RS485



Kabeláž

propojovací kabeláž RS485



Aktualizace SW

Aktualizace SW v terminálech

