

# Novinky v systému ProVIS 1.65 a Společné 1.65

## Vylepšena práce s tzv. Filtry

do uživatelského filtru lze vložit definici právě použitého filtru

Uživatelský filtr

Jednoduchá podmínka Programovatelná podmínka, uložení do menu

Název položky: Umístit za položku: == před první filtr ==

Horká klávesa: Popis:

Podmínka: os\_cislo =

Dotaz na hodnotu

Výraz: Aktuální filtr

upper(stredisko) = upper("1")

Test NEBO A SOUČASNĚ Smazat výraz

Smazat z menu Uložit do hledání

Uložit: Globálně Provést nový filtr Storno

## Pokladní zásuvka otevíraná tiskem

V seznamu terminálů je nová zásuvka Z3 – zásuvka otvíraná tiskem. Jde o zásuvku připojenou na tiskárnu, která se otvírá tiskem na tuto tiskárnu. Program zajistí otvírání v potřebných situacích pomocí tisku prázdné tiskové sestavy.

xStanice	Terminál	Používatel	Popis	Použití	COM	Adresa	tTyp	zařČtečka	Typ	čtTyp	konPřid
	1 N		EM Comfis		COM9	244 04		CBc	K	13	S
	15 A		Android 192.168.1.245		TCP3	240 11		I	P	4	S
	41 N		Zámek 1		TCP1	240 04		CB	P	4	S
	50 A		Pokladní zásuvka otevíraná tiskem		COM1	240 99		Z3	K	0	
	51 A		Otvírač		COM1	243 03		CB	P	4	S
	52 A		I14F, I21F	ZK	COM1	240 04		CF	I	11	P

Nový Oprava |< < > >| Zavřít

Nastavení index: Terminál

## Pro terminály Comfis doplněny definice nových čtecích jednotek (Em, Mif)

Nástroje – Terminály – výběr terminálu – Oprava – položka Čtečka

Čtečka: **CBc**

CB	Bezkontaktní VIS
<b>CBc</b>	<b>Bezkontaktní EM Comfis (k počítači)</b>
CBZ	Duální optická zasunovací VIS/ bezkontaktní VIS
CC	Bezkontaktní Conrad (k počítači)
CF	Bezkontaktní Mifare (k počítači a boxu)
CFs	Bezkontaktní Mifare (k terminálu a boxu)
<b>CFc</b>	<b>Bezkontaktní Mifare Comfis (k počítači)</b>
CFZ	Duální optická zasunovací VIS / bezkontaktní Mifare
CBFZ	Triální optická zasunovací VIS / bezkontaktní VIS/bezkontaktní Mifare
CZ	Optická zasunovací VIS
-----	Další málo používané čtečky: -----
CD	Kontaktní Dallas VIS
CDt	Kontaktní Dallas Tomst (k počítači)
CP	Optická protahovací VIS
CW	Čtečka s rozhraním Wiegand (impro, hid, cotag, motorola)

## Při kopii programu lze vyloučit z kopírování zálohy dat a příklad dat

Vytvoření kopie programu

Tato funkce slouží k vytvoření kopie programu ve formátu ZIP do zvoleného adresáře. Druhým tlačítkem je možné odeslat tuto kopii firmě VIS pomocí webové služby (je nutné funkční připojení k Internetu).

Číslo zákazníka: 00000

Adresář kopie: C:\VIS\ARCHIV

Popis:

Kopie bude obsahovat (kromě samotného programu):

- Adresář IMPORT (různé exporty a importy)
- Adresář TEMP (pracovní adresář)
- Adresář NAVODY (návodů a dokumentace)
- Adresář ZALOHA (některé zálohy programu) a příklady dat**
- Archív sestav (seznam zaarchivovaných sestav)
- Archív nainstalovaných doplňků (ZIP\_OLD)
- Archív příloh mailů
- Datová oblast INI\_DATA (Základní datová oblast)
- Datová oblast ARCHIV\_D (Archív tabulek)
- Obrázky (\*.JPG)
- Zvuky (\*.WAV)

Zaškrtnout vše

Zrušit zaškrtnutí všech

Vytvořit kopii

Vytvořit kopii a odeslat do VIS

Storno

## *Ostatní novinky*

- nové kódy plnění pro přenesenou daňovou povinnost.
- kontrola spolehlivosti plátců DPH pomocí nové služby HTTPS.